Touch

La fontaine bonbonne sur comptoir



- Fontaine design et pratique.
- Compatible avec des bonbonnes 11L ou 18.9L
- Profitez d'eau minérale naturelle Suisse à domicile ou dans votre entreprise.
- Solution idéale pour les endroits où l'accès à l'eau est limité ou inexistant.

Caractéristiques et avantages du produit

10 L/H
DÉBIT

2.5 L/H
REFROIDISSEMENT

Un design de premier ordre

Notre fontaine sur comptoir se décline en plusieurs couleurs (noire, blanche) pour se fondre dans tous les intérieurs. Choisissez sa couleur pour que ce nouvel objet du quotidien corresponde à votre style.

L'écran tactile permet une sélection du type d'eau en toute simplicité et le format comptoir avec l'utilisation de bonbonne 11L permet de la placer sur le plan de travail de n'importe quelle cuisine. Son espace de remplissage permet de remplir des carafes et même des casseroles car le bac à égouttures se retire facilement.

Des performances éprouvées

Avec son design élégant et moderne, cette fontaine à eau est parfaite à la maison comme au bureau. La possibilité de choisir entre les options fraîche, tempérée, chaude ou extra-chaude vous permettra de profiter d'une eau rafraîchissante, de thés, d'infusions ou de soupes instantanées, à tout moment.

Un des atouts de cette fontaine est sa compatibilité avec les bonbonnes 11L ou 18,9L, ce qui vous permet de changer de format selon vos besoins. En plus, avec les volumes d'eau prédéfinis pour remplir verres, gourdes ou carafes d'eau, vous aurez toujours la quantité d'eau adéquate

Hygiène et sécurité majeures

Plus d'inquiétude par rapport aux risques de brûlures de vos petits avec une bouilloire. La distribution d'eau chaude de cette fontaine est à la fois pratique mais sécurisée par une fonction de verrouillage pour éviter tout accident.


Hydrater les enfants est souvent compliqué, mais avec les différentes températures proposées ils trouveront forcément leur bonheur. Et, une fontaine à eau c'est ludique, elle incite à boire plus d'eau et favorise une bonne hydratation. Un atout santé !







Caractéristiques techniques



Options d’eau

Ambiante	Froide	Chaude
◇	✳	≋
◇		

Caractéristiques

Modèles	**Froide, chaude, extra-chaude & Ambiante**
Dimensions (Sans la bouteille)	308 mm (L) x 373 mm (P) x 376 mm (H)
Poids	14.5 kg
Hauteur de la niche	183.5 mm
Volume du ramasse-goutte	100 ml

Technologies et performances

Gaz réfrigérant	R600a	
Type de refroidissement	Réservoir amovible (RA)	
Réservoir	Eau froide: 1L	Eau chaude : 1.3L
Débit d’eau instantanée	10 L/h	
Capacité de l’eau de refroidissement < 12°C	2.5 L/h*	Eau chaude : 5 L/h
Min/max température de l’eau	Eau froide : 5°C - 10°C	Eau chaude : 87°C - 92°C / Extra chaude : >=95°C
Niveau de bruit	36 dB à 1m du distributeur	
Pression d’utilisation de l’eau	Non pressurisé (alimenté par gravité)	
Consommation électrique maximum	Eau froide : 80W	Eau chaude : 880W

Installations

Alimentation	240 V
Puissance du compresseur	1/12 HP
Espace de ventilation	8-10 cm

*La capacité de refroidissement en L/h varie en fonction de la température de l’eau d’entrée et de la température ambiante.
Température ambiante de 25°C - Température de l’eau à l’entrée de 20°C.

Culligan™

www.culligan.ch

Culligan se réserve le droit, afin de refléter la recherche et le développement continus, de modifier ou de changer les spécifications sans préavis.
Culligan et le logo Culligan sont des marques déposées dans les pays où le groupe opère.

CLL0148_020924